

SONDAGE TDAH ET ADDICTIONS

Dr Boumendjel May

CSAPA Versailles- ELSA CH André Mignot (Versailles)

CONFLITS D'INTÉRÊT

AUCUN

GROUPE DE TRAVAIL

- Participants:
 - Dr Kammerer (Mulhouse)
 - Pr Dematteis (Grenoble)
 - Dr Eid (Mulhouse)
 - Dr Louise Carton (Lilles)
 - Dr Boumendjel (Versailles)

OBJECTIFS

- Etat des lieux des connaissances cliniques et des réseaux existants
- Etat des lieux des pratiques actuelles
- Sensibilisation des autorités de tutelle en lien avec les besoins

LE SONDAGE

QUESTIONS RÉPONSES

TDAH en addictologie

Depuis quelques années le diagnostic des patients ayant un Trouble de déficit attentionnel et d'hyperactivité (TDAH) s'améliore en France.

En addictologie, avec plus de 30% de comorbidité, il reste pourtant sous évalué et complexe à poser...

Dans cette optique, une coordination nationale du TDAH de l'adulte s'est créée depuis peu pour proposer des pistes d'amélioration pour la prise en charge .

Nous vous proposons de répondre à quelques questions qui nous permettront de sensibiliser nos tutelles pour nous soutenir dans l'élaboration de programmes de soins adaptés.

Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes et sera d'une grande aide.


Nous vous remercions d'avance de votre participation.

DIFFUSION DU SONDAGE


- Diffusé sur les réseaux de la FFA, RESPADD, ATHS, addictolib via les mailing listes et réseaux sociaux
- Durée de 6 juin 1019 à 6 Janvier 2020.
- 3 relances


Au total: 228 répondeurs

Dans quelle région travaillez vous?




Dans quel(s) type(s) de structure(s) travaillez vous?





Connaissez vous le Trouble de déficit attentionnel et d'hyperactivité?




RECOURS AUX SERVICES SPÉCIALISÉS

Pas du tout

Connaissez vous des services de soins spécialisés dans le TDAH autour de vous?


228 réponses

Ressentez-vous le besoin d'un service spécialisé dans le TDAH dans votre région?



Adressez-vous des patients dans des services de soins spécialisés dans le diagnostic du TDAH?







TDAH ET ADDICTIONS

Connaissez-vous le TDAH chez les patients ayant des addictions?

228 réponses




Ressentez-vous le besoin d'une formation ciblée sur le TDAH dans votre pratique professionnelle?



FILE ACTIVES


Evoquez-vous souvent le diagnostic de TDAH chez les patients avec une problématique addictive ?

228 réponses




Quel pourcentage de votre file active en addictologie représentent-ils?

228 réponses




Assurez-vous le suivi de patients ayant un diagnostic de TDAH?

228 réponses




 50% des primo-diagnostics de TDAH ne se font qu'à l'âge adulte (repérage tardif)

Quel(s) outils et échelle(s) utilisez-vous pour le diagnostic et suivi du TDAH?




EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) réalisez-vous, systématiquement, dans le cadre de la démarche diagnostique ?




Quel bilan neuropsychologique effectuez-vous systématiquement?




PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

Quel est le delais d'attente moyen entre la suspicion diagnostique et la primo-prescription de méthylphénidate?

228 réponses



Prescrivez-vous le méthylphénidate?




TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE

Si vous prescrivez du méthylphénidate, selon quelles modalités (dose, modalité de prescription, forme..)




Si vous ne prescrivez pas le méthylphénidate, pouvez-vous expliquer pourquoi?




Jusqu'à quel dosage maximal avez-vous pu le prescrire dans les autres indications ?

44 réponses




Pour quelles autres indications?




TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE ET NON PHARMACOLOGIQUE

Prescrivez-vous d'autres traitements?

208 réponses



Proposez-vous des prises en charge non médicamenteuses pour le TDAH ?



- Besoin de développement et d'identification de services spécialisés
- Demande de formation
- Nécessité d'évoquer un diagnostic de TDAH chez les sujets suivis en addictologie
- Nécessité d'utiliser des outils standardisés pour poser le diagnostic de TDAH
- Besoin d'optimisation dans la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse (délai)

