



# Consommation de cannabis à l'adolescence: une expérience de dépistage et de prévention

Monique Bolognini, sociologue, cheffe d'Unité de recherche  
SUPEA (Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent),  
Lausanne, Suisse

Rencontres nationales « Consultations cannabis », Paris 2 et 3 février 2006



# Expériences en recherche et clinique...

- **Recherche sur les conduites de dépendance**
- **Évaluation du suivi de consommateurs de substances**
- **Représentations sociales de la consommation à l'adolescence**
- **Problématique de la consommation de substances chez des adolescents hospitalisés**



# Mise au point et validation d'outils d'évaluation

## ➤ DÉPISTAGE

- ✓ DEP-ADO (Landry et al., 2004)
- ✓ CRAFFT (Knight et al., 1999)

## ➤ ENTRETIEN

- ✓ ADAD (Friedman & Utada, 1989)



## "DEPART", projet développé par...

- Le **SUPEA** (Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent)
- Le **Centre Saint-Martin** (Division d'Abus de Substances du Département de psychiatrie)
- L'**UMSA** (Unité Multidisciplinaire de Santé des Adolescents)
- L'**AVOP** (Association Vaudoise de foyers socio-éducatifs)
- Le **SPJ** (Service de Protection de la Jeunesse)



## Observations...

- **La plupart des consommateurs réguliers n'ont pas de demande de soins**
- **À l'adolescence, la demande d'aide émane le plus souvent d'un tiers (parents, enseignants...)**
- **La demande de prise en charge intervient souvent dans l'urgence**
- **Plusieurs substances consommées**
- **Cloisonnement entre les domaines médicaux et sociaux**



# "DEPART", c'est ...

- **Un projet pilote sur 2 ans, soumis à évaluation**
- **Une équipe multidisciplinaire d'intervenants spécialisés: dépendance/adolescence**
  - ✓ intervenants socio-éducatifs
  - ✓ médecins psychiatres et généralistes
  - ✓ psychologues
- **Des prestations offertes à trois publics cibles**
  - ✓ les professionnels
  - ✓ les jeunes
  - ✓ les parents et leur entourage



# Pour les professionnels

- **Un soutien spécifique par rapport à la consommation de produits psychotropes**
- **Une aide pour optimiser les ressources et compétences du réseau existant**
- **Rencontre avec l'équipe qui présente une demande, évaluation des besoins et des ressources en présence**
  - ✓ **intervisions**
  - ✓ **protocoles de collaboration**
  - ✓ **sensibilisation aux outils de repérage**



# Pour les adolescents et leur entourage

## ➤ Repérage et évaluation

- ✓ Réflexion avec l'adolescent sur la consommation et d'autres problèmes éventuels
- ✓ Centration sur la demande, les besoins et les choix de l'adolescent

## ➤ Mobilisation des ressources du réseau

- ✓ 2 à 4 entretiens (évaluation)
- ✓ bilan avec parents ou/et réseau
- ✓ orientation / accompagnement

## ➤ Soutien aux proches dans leurs relations avec l'adolescent : disponibilité, écoute, information, orientation



# Repérage avec Dep-ado (1)

## ➤ Buts

- ✓ Identification d'une consommation abusive (critères)
- ✓ Questions standards
  - Informations objectives
  - Position neutre (outil "médiateur")

## ➤ Passation

- ✓ En face à face vs auto questionnaire (amorce discussion)
- ✓ Confidentialité



# Repérage avec Dep-ado (2)

## ➤ Contenu

- ✓ Substances consommées et fréquences
- ✓ Risques et problèmes associés à la consommation

## ➤ Utilisation

- ✓ Indice objectivable de l'importance de la consommation
- ✓ Suite à prévoir : adolescent, entourage, autres professionnels
- ✓ Si besoin, évaluation approfondie: p. ex. ADAD
- ✓ Projet de soins – orientation vers Services spécialisés (problèmes médicaux, scolaires, psychologiques, etc.)



# Premier bilan...

## Evaluation des demandes adressées à "DEPART" sur 1 an ½

- N=129 demandes concernant des adolescents
- 1/3 proviennent d'un *membre de la famille*
- 2/3 du *réseau*, principalement des domaines
  - ✓ *socio-éducatif*
  - ✓ *psychiatrique ambulatoire*
  - ✓ *scolaire-professionnel*




# Premier bilan...

Fréquence de la consommation selon le DEP-ADO

64 adolescents « pris en charge » (N=129 demandes)

2/3 garçons, âge moyen : 16.6 ans





# Références (1)

- **Bernard et al. (2005).** French validity of two substance-use screening tests among adolescents: A comparison of the CRAFFT and DEP-ADO. *Journal of Substance Use*
- **Bolognini et al. (2005).** Adolescent drug use escalation and de-escalation: a 3-year follow-up study. *Addiction Research and Theory*, 13 (1), 19-33.
- **Bolognini et al. (2000).** Abus de substances à l'adolescence : présentation d'une version française de l'ADAD. *Annales Médico-Psychologiques*, 158 (8), 632-642.
- **Bolognini (2004).** *La consommation de substances à l'adolescence : problèmes associés, trajectoires individuelles et accès aux soins.* Brochure d'information, Lausanne



## Références (2)

- Chinet et al. (2003). L'adolescent consommateur de substances face au réseau de soins. *Revue Médicale de la Suisse Romande*, 123, 591-593.
- Chinet et al. (2005). Adolescent substance-use assessment: methodological issues in the use of the ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). *Substance Use & Misuse*, 40 (3), 405-425.
- Laget J, Sofia C, Bolognini M, Plancherel B, Halfon O, Stéphan, P. (à paraître). Use of a multidimensional assessment tool in a psychiatric adolescent care Unit. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*.
- Plancherel et al. Adolescents' beliefs about marijuana use: a comparison of regular users, past users and never/occasional users. *Journal of Drug Education*, 35(2), 131-146.



# En guise de conclusion (1)...

## ➤ **Consommation de substances**

- ✓ banalisée
- ✓ objet de déni
- ✓ pas de prise en charge spécifique

## ➤ **Intérêt du projet DEPART**

- ✓ lieu d'accueil à disposition des adolescents
- ✓ coordination entre intervenants
- ✓ intervention ciblée sur la consommation




## **En guise de conclusion (2)...**

- Avantages de l'utilisation d'outils de repérage**
  - ✓ identification de la gravité du problème**
  - ✓ possibilité d'un suivi de l'adolescent**
  - ✓ facilitation d'un dialogue**
  - ✓ approche multidimensionnelle et contextuelle**

... BIEN SÛR QU'IL Y A  
DES PROBLÈMES DE  
DROGUES DANS  
CERTAINES SOIRÉES...

... PAR EXEMPLE,  
QUAND ON NE  
TROUVE PAS  
DE DROGUES!



nix x RETIX



**Pour toute information complémentaire:**

**[Monique.Bolognini@chuv.ch](mailto:Monique.Bolognini@chuv.ch)**